



ที่ สธ ๐๖๒๐/R๖๘๑๒๒๓๐๐๗๑๕

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการทดสอบ

เรียน ผู้จัดการ บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขา สุขสวัสดิ์ (สาขาที่ 00130)

อ้างถึง หนังสือส่งตัวอย่าง บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขา สุขสวัสดิ์ (สาขาที่ ๐๐๑๓๐) ลงวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ รวม ๒ ฉบับ จำนวน ๖ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่าน ได้ส่งตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบ ซึ่งสำนักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร ได้รับเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้ดำเนินการทดสอบตัวอย่าง ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามรายงานผลการทดสอบที่ส่งมาพร้อมนี้ หากท่านมีข้อสงสัยผลการทดสอบสามารถสอบถามได้ตามหมายเลข
โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิชาดา จงมีวาสนา)

ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๔๔๕๖๑, ๔๔๕๑๐

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๑๐๒๑



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99561, 99510 โทรสาร 0 2951 1021

<http://bqsf.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4043/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68122300715

หน้า 1 ของ 3 หน้า

หนังสือส่งที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขา สุขสวัสดิ์ (สาขาที่ 00130)
ลงวันที่ -	ที่อยู่ 438,438/1-2 หมู่ 1
วันที่รับตัวอย่าง 26/11/2568	ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290


หมายเลขตัวอย่าง 68147516001	วันที่เก็บตัวอย่าง -
-----------------------------	----------------------

ชนิดตัวอย่าง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ปริมาณที่รับ 6 ขวด ขวดละ 1500 มิลลิลิตร
--	---

ชื่อตัวอย่าง น้ำดื่ม ทริม	
---------------------------	--

ลักษณะตัวอย่าง	• ของเหลวใส ไม่มีตะกอน • ภาชนะบรรจุ : ขวดพลาสติกใสสีฟ้า ฝาเกลียวพลาสติกสีฟ้าปิดสนิท • ผู้ผลิต : บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด เลขที่ 438,438/1-2 หมู่ 1 ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 • ผู้จัดจำหน่าย : บริษัท ทริม คิว น้ำดื่ม จำกัด เลขที่ 438 หมู่ 1 ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 • ฉลาก : ระบุชื่อตัวอย่าง ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ปริมาตรสุทธิ BB: 07/11/26 และเลขสารบบอาหาร 11-2-02166-6-0001 • แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง : ระบุวันที่ผลิต 7/11/68
----------------	--

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (ที่ 25 °C)	7.3	APHA, AWWA, WEF 2023 (4500-H+B)	6.5-8.5

ผู้ทดสอบ นางสาวณิณี อยู่เพชร นายกรรณิรมย์ เลิศบำรุงชัย นางสาวพิชชาภา ชมรุ่ง	 (นางทองสุข ปายะนันท์) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ นางสาวกรรณา ตีระสมิทธิ์	
วันที่ทดสอบ 26/11/2568	
วันที่ออกรายงาน 23/12/2568	

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99561, 99510 โทรสาร 0 2951 1021

<http://bqsf.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4043/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68122300715

หน้า 2 ของ 3 หน้า

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 25	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 B)	ไม่เกิน 500.0
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)	ไม่เกิน 100.0
คลอไรด์โดยคำนวณเป็นคลอรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	ไม่เกิน 250.0
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 0.23	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	ไม่เกิน 4.0
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 0.20	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	ไม่เกิน 0.7
เหล็ก (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 0.005	APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)	ไม่เกิน 0.3
ตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)	ไม่เกิน 0.05
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1.1	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C)	น้อยกว่า 2.2
Escherichia coli ต่อ 100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-B, E, G, 9225 C-D)	ไม่พบ

ผู้ทดสอบ นางสาวณิณี อยู่เพชร
นายกรรณิรมย์ เลิศบำรุงชัย
นางสาวพิชชาภา ชมรุ่ง
ผู้ตรวจสอบ นางสาวกรรณา ตีรสมิทธิ์
วันที่ทดสอบ 26/11/2568
วันที่ออกรายงาน 23/12/2568


(นางทองสุข ปาเย็นันท์)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99561, 99510 โทรสาร 0 2951 1021
<http://bqsf.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4043/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68122300715

หน้า 3 ของ 3 หน้า

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
Salmonella spp. ต่อ 100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	ISO 19250:2010	ไม่พบ
Staphylococcus aureus CFU ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1	APHA, AWWA, WEF 2023 (9213 B) and FDA BAM Online. 2016 (Chapter 12)	ไม่เกิน 100

หมายเหตุ 1.วิธีทดสอบสามารถตรวจสอบได้จาก <http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/sd/>
2.รายการทดสอบคลอไรด์โดยคำนวณเป็นคลอรีน ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน เหล็ก และตะกั่ว มีค่า LOD เท่ากับ 0.30, 0.05, 0.02, 0.002 และ 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ผู้ทดสอบ นางสาวณิณี อยู่เพชร
นายกรรณิรมย์ เลิศบำรุงชัย
นางสาวพิชชาภา ชมรุ่ง
ผู้ตรวจสอบ นางสาวกรรณา ธีรสมิทธิ์
วันที่ทดสอบ 26/11/2568
วันที่ออกรายงาน 23/12/2568

(นางทองสุข ปายะนันท์)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

